

Documento nº

8/23

SCHEDA TECNICO LOGISTICA

Redatto da

ADVE

Approvato da

DG

N° rev.

0

Cod. Sch. S-P4/2-1

Data Sch. 02/2009

Rev. Scheda 0

Archiviato da Pagina **ADVE** 1 di 1

AMMORBIDENTE Lt 1,500 AMO ESSERE ECO

Data redazione

13.10.2023

DESCRIZIONE PRODOTTO

Tipo confezione Flacone in PET 50% rigenerato colore neutro

dosatore in PP colore verde chiaro Tappo

Codice articolo 900333DEX400 Codice EAN prodotto 8017596128683 Contenuto netto prodotto : Lt 1,500 (+/- 5%) Peso lordo prodotto kg 1,546 (+/- 5%)

Dimensione prodotto H x L x P in cm: 26,5 x 9,5 x 9,5



DESTINAZIONE D'USO

Il nuovo Ammorbidente certificato ICEA ha:

Formulazione studiata per ridurre al minimo la possibile insorgenza di allergie.

Testato per Nichel, Cromo, Cobalto e Piombo (valore rilevato inferiore a 1 ppm)

I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono facilmente biodegradabili secondo il Reg. CE 648/2004.

MODO D'USO

DOSAGGIO: 50 ml in lavatrice per 4,5 kg di bucato o 40 ml per lavaggio a mano. IN LAVATRICE: versa la dose consigliata nella vaschetta dell'ammorbidente. A MANO: disperdere il prodotto in 10 litri d'acqua prima di immergere il bucato. 1 tappo = 25 ml

SCHEDA DI SICUREZZA

Prevista con indicazioni di etichettatura.

Sede legale: Via Aldo Moro 5 - 25043 Breno (BS)

Sede operativa: Via Mario Calderara 31 - 25018 Montichiari (BS) - Tel. 030 961243 - Fax 030 962500 Codice Fiscale e Partita IVA 03096550987 - info@societaitalianachimica.com - www.societaitalianachimica.com